

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ООО «АРМ-ТЕСТ»

Орган по сертификации продукции

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.21.01.003.R.000156.07.25** ОТ **14.07.2025** Г.

### ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Вайб МетаБёрн» («Vibe MetaBurn»). Форма выпуска: капсулы массой 550 мг. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника хрома, витамина B6, источника кофеина. Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле в первой половине дня во время еды. Продолжительность приема: 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через месяц. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, повышенная нервная возбудимость, бессонница, повышенное артериальное давление, нарушение ритма сердечной деятельности, выраженный атеросклероз. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Условия хранения: в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности: 2 года. Произведена по ТУ 10.89.19-116-15083829-2025.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «НАТИВ», 630056, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Софийская, д. 18, офис 209 (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 633218, Новосибирская область, Искитимский район, с. Морозово, ул. Набережная, д. 78/2) (Российская Федерация)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ВАЙБ», 630112, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 230, Российская Федерация  
ОГРН 1245400023813

### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 772 от 30.06.2025 г., выданный санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.), № 25/06/2512 от 27.06.2025 г., выданный испытательной лабораторией ООО «ЭФ-ДИ-ЭИ Лаборатория» (аттестат аккредитации № 050/T-139 от 23.12.2024 г.); экспертное заключение № ЭЗ 153/25 от 02.07.2025 г., выданное ООО «АРМ-ТЕСТ» (аттестат аккредитации № 025/S-057 от 12.02.2025 г.).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Директор органа по сертификации

М.П.

(должность руководителя  
(уполномоченного лица) уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)



Тадевоян Д. С.

(Ф. И. О.)

№ **0021769**